



Množstvo	Popis
1	Integrovaný digitálny časovač bol vyvinutý pre recirkuláciu teplej úžitkovej vody v sústavách s nádržami na teplú vodu alebo s doskovými výmenníkmi tepla na výrobu teplej vody.  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99831281 Časovač vám umožňuje prispôbiť prevádzkové doby čerpadla, zabezpečiť optimálny komfort a zároveň znížiť náklady na energiu. Ďalej je možné nastaviť čerpadlo na 100% nepretržitú prevádzku, pre uvedenie čerpadla do prevádzky alebo na dodávku 24 hodín teplej vody. COMFORT BXDT PM má zabudovaný izolačný ventil a spätný ventil (armatúra). To zaisťuje, že údržbu je možné vykonať bez vypustenia sústavy. Spätný ventil tiež zabraňuje spätnému toku počas prevádzky.


99831281 COMFORT 15-14 BXDT PM






Čerpaná kvapalina = Voda
 Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
 Hustota = 983.2 kg/m³




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	COMFORT 15-14 BXDT PM
Objednacie číslo:	99831281
Číslo EAN:	5713834895494
Cena:	EUR 397
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Menovitý prietok:	0.33 m³/h
Men.dopravná výška:	0.78 m
Max. výtláčná výška:	14 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Ventil:	Y
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Mosadz
Teleso čerpadla:	CuZn39Pb3, MS58
Obežné koleso:	Kompozit
Obežné koleso:	PPO-GF20/Stainless steel
Inštalácia:	
Min. okol. teplota:	0 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	140 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 95 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	7 W
f:	50 / 60 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.07 A
Riadiace jednotky:	
Operation mode include:	Timer
Iné:	
Čistá hmotnosť:	1.14 kg
Hrubá hmotnosť:	1.24 kg
Prepravné množstvo:	0.003 m³
Švédčina:	5790549
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030



Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³



99831281 COMFORT 15-14 BXDT PM



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99831281 COMFORT 15-14 BXDT PM



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Martin Baloga
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 25.6.2024

Objednávacie údaje:

Pozícia	Vaša poz.	Názov produktu	Množstvo	Objednacie číslo	Celkom
		COMFORT 15-14 BXDT PM	1	99831281	397,00 EUR